

THE BEE

お客様へのお願いと 新型コロナウイルス感染拡大予防の取組み

(2021年9月22日現在)

NODA・MAP 番外公演『THE BEE』では、緊急事態舞台芸術ネットワークの「舞台芸術公演における新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン」にのっとり、下記の感染拡大予防対策に取組み、安心・安全な運営に最善を尽くしてまいります。
必ずご一読の上、ご理解・ご協力を願いいたします。

公演中止の場合を除き、払戻しはいたしません。チケットのご購入時には、よくご検討くださいますようお願いいたします。やむを得ない事情で観劇が出来なくなってしまった方は、本公演の公式リセールをご利用ください。

<ご来場のお客様へのお願い>

下記のいずれかの症状、条件に該当する方は、ご観劇をお控えください。

- 平熱と比べて高い発熱（平熱より1°C以上もしくは37.5°C以上）や、のどの痛み・咳・だるさ（倦怠感）・息苦しさ・味覚障害・嗅覚異常・下痢・吐き気・嘔吐などの症状がある方、その他体調に不安がある方。
- ご来場日前2週間以内に新型コロナウイルス感染症の陽性反応が出た方と濃厚接触がある方。保健所から濃厚接触者の認定を受けた方。
- ご来場日時点で、新型コロナウイルス感染症の陽性者である方（陽性判定後、療養・経過観察中で、保健所による「療養完了」の認定を受けていないなど）。
- ご来場日前2週間以内に入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国・地域への訪問歴及び当該在住者との濃厚接触がある方。

※基礎疾患（糖尿病・心不全・呼吸器疾患等）をお持ちの方、妊娠中の方は、医師の判断や関係機関の情報をご確認の上、慎重なご判断をお願いいたします。

ご来場時は、下記項目へのご協力をお願ひいたします。

- 劇場では、ご入場からご退館まで、上演中も含め常時マスクのご着用をお願いいたします。マスク未着用の場合はご入場をお断りいたします。マスクをご着用の際には、鼻からあごまでを覆い、隙間がないようにつけてください。
- ご入場時、検温と手指の消毒を実施いたします。検温結果によっては、再度体温測定をさせていただき、37.5°C以上の場合はご入場をお断りする場合があります。
- ご入場にお時間を要する為、お時間に余裕を持ってご来場ください。ロビー開場は開演の45分前、客席開場は開演の30分前です。
- 咳やくしゃみをする際には、マスクやティッシュ・ハンカチを使って、口と鼻をおさえてください。
- ロビーや客席内での会話は出来る限りお控えください。出演者へのかけ声などもご遠慮ください。
- 混雑時は、お客様同士の間で一定の距離を取ってお並びいただきます。
- 出演者・関係者へのプレゼントのお預かりは辞退いたします。お祝い花やお手紙なども含めて全てご遠慮ください。出演者の入り待ち・出待ち行為も固くお断りいたします。
- ロビーや客席内でのご飲食は、お控えください。お飲み物は蓋のついた飲料のみ、お持込み可能です。
- 換気強化に伴う寒さ対策などはご自身でご準備ください。ブランケットのお貸出しは行っておりません。
- 終演後の混雑緩和の為、規制退場を行う場合があります。通常よりご退場までお時間を要する可能性があります。
- 体調の優れない方は、お近くのスタッフにお声がけください。
- ご来場のお客様は下記登録フォームより必要事項のご登録をお願いいたします。政府からの要請に基づき、万が一ご来場のお客様で新型コロナウイルスの感染が確認された場合、お客様のチケット購入時のご連絡先やご登録いただいた個人情報を保健所などの公的機関へ提供する可能性があります。(来場者登録フォームは10月下旬に開設いたします。)

<取組み>

- 接客スタッフはマスクを着用いたします。フェイスシールドや手袋を着用する場合もあります。
- 接触機会を減らす為、お客様ご自身でチケットをもぎっていただきます。
- ロビーや客席内の換気を強化いたします。
- 入場口やロビー、トイレにアルコール消毒液などを設置いたします。
- ロビーの階段の手すりやカウンター、客席の座席や肘掛けなどを適宜消毒いたします。
- 入場時のチラシ束の配布は行いません。
- 以下のサービスは当面の間、休止いたします。
 - ・ ブランケット・クッションのお貸出し
 - ・ クロークサービス等、お荷物のお預かり
 - ・ コインロッカーの使用
- 出演者ならびにスタッフは、毎日検温を実施し、健康状態を管理いたします。楽屋エリア等でもマスクの着用や消毒、換気などに取り組んでまいります。

日々の感染状況や行政機関の動向によっては、内容を変更させていただく可能性がございます。予めご了承ください。

ご来場のお客様におかれましては、ご理解とご協力を、何卒よろしくお願ひ申し上げます。

NODA・MAP